

EP-200 EPOXY PUTTY



KATEGORIJA: Proizvodi za brtvljenje, lemljenje, lijepljenje, spajanje i repariranje »»» Sredstva za lijepljenje, spajanje i repariranje »»» EP-200 EPOXY PUTTY

EP-200 EPOXY PUTTY je dvo-komponenti epoxy kit koji u roku 15 do 20 minuta, na sobnoj temperaturi, popravlja i spaja kao čelik. Prianja na velik broj površina. U roku sat vremena, može se bušiti, brusiti, bojati, strugati i strojno obrađivati. EP-200 EPOXY PUTTY se koristi za popravljanje, brtvljenje, začepljivanje, modeliranje, oblikovanje i prepravljanje različitih površina.

KARAKTERISTIKE:

- Dvije komponente u jednom stiku
- Ne sadrži azbest
- Lako se upotrebljava - krpa, brtvi, zatvara, modelira i prepravlja
- Nisu potrebni dodatni alati
- Testiran na tlak do 90 bara
- Podnosi stalnu temperaturu do 260 oC
- Trajno popravlja



PODRUČJA PRIMJENE:

VODOVOD: cijevi, (bakrene, plastične, željezne), spojeve, instalacije, odvodne cijevi, aparate za pranje suđa, grijače vode itd.

KLIMATIZACIJA: kanali, jedinice, tave itd.

ELEKTRIKA: kućanski aparati, instalacije itd.

INDUSTRIJA: strojevi, pumpe itd.

AUTOMOBILI: rezervoari goriva, blokovi motora, ventilatori, prigušivači, karteri, hladnjaci itd.

POMORSTVO: popravak trupa, motora itd.

KUĆANSTVO: namještaj itd.

UPUTE ZA UPOTREBU:

KORAK 1. - Dobro očistite površinu koju želite popraviti. Uklonite svu prašinu, čestice pijeska, masnoću ili boju. Za bolje prianjanje površinu prije upotrebe učinite hrapavom (šmirgl-papirom).

KORAK 2. - Skinite omot sa kita i odrežite ili odlomite količinu dovoljnu za popravak. Mijesite kit dok ne poprimi jednoličnu boju.

KORAK 3. - Primijenite odmah. Oblikujte kit, izgladite ga i uklonite suvišnu količinu prije nego se stvrdne. Nožem za kit ili prstima utisnite kit u svaku pukotinu ili udubljenje. Upotrijebite kit 2-3 min. nakon što ste ga izmijesili. Na sobnoj temperaturi kit će se početi stvrdnjavati nakon 5-10 min, nakon 15-20 min. biti će sasvim tvrd, a nakon sata možete ga obrađivati-brusiti, svrdlati itd.

KORAK 4. - Odmah nakon upotrebe operite ruke sapunom i vodom.

NAPOMENA:



Ivana Gundulića 12, 43000 Bjelovar

Tel. 043/243-401 • Fax. 043/220-236 • e-mail: miloc@bj.t-com.hr • web: www.miloc.hr