

# Amanite phalloïde



**Amanite phalloïde**  
**Amanita phalloïdes**  
**Ordre Amanitales, Famille Amanitaceae**

## Description:

**Chapeau:** 6-15 cm, d'abord ovale, puis rapidement étalé convexe, d'une couleur le plus souvent vert-jaune olivâtre caractéristique, mais parfois plus pâle ou plus ocre brunâtre, parfois blanche, toujours strié de fibrilles radiales innées, plus foncées. Marge non striée. **Lames:** blanches, immuables, libres, serrées. **Pied:** élancé, pouvant atteindre 20 cm, de couleur blanche, chiné sous l'anneau de zébrures verdâtres. Anneau blanc, membraneux, pendant et strié. Pied bulbeux, enfermé dans une volve membraneuse, en forme de sac, évasée vers le haut, blanche, avec souvent des traces vert olive pâle à l'intérieur, même dans la forme blanche. **Chair:** blanche, verdâtre sous la cuticule, à odeur de miel, puis de « rose fanée », devenant écoeurante en vieillissant, voire insupportable (espèce impossible à faire sécher).

## Écologie:

Très fréquent à l'automne, dans les forêts de feuillus, surtout sous les chênes, mais peut se rencontrer occasionnellement sous conifères (pins, épicéas).

C'est l'espèce qu'il faut connaître impérativement pour éviter tous risques d'empoisonnement, malheureusement, presque toujours, à issue fatale. Le plus commun et le plus dangereux de tous les champignons toxiques. Responsable de plus de 90% des empoisonnements mortels par les champignons. Tous les dictons populaires s'avèrent erronés avec l'Amanite phalloïde, qui est mangée par les limaces, est blanche (forme blanche souvent responsable de confusions) et d'odeur agréable au début, ne noircit pas une pièce d'argent ajoutée à la cuisson!, possède un anneau, etc...

A retenir : lorsqu'un champignon, présente en même temps des lames blanches, une volve et un anneau, attention, danger!

Description de Jean Claude Vermeulen (SAB)

[Read more](#)

Pour en savoir plus, téléchargez le courrier scientifique spécial champignons du Parc au format PDF : [mettre  
hyperlien adéquat !](#)