

## Podesty oraz schody na dachy o nachyleniu do 35 stopni

### System podestów dachowych Kee Walk

KEE WALK zapewnia bezpieczną, antypoślizgową oraz, wypoziomowaną powierzchnię do chodzenia dla każdego użytkownika dachu. Wytycza trasę dla użytkowników, która chroni dach przed uszkodzeniem i równomiernie rozkłada ciężar pieszych na jego powierzchni. System KEE WALK to elastyczny, łatwy w montażu system podestów do użytku na dachach o lekkiej konstrukcji.

Produkt można stosować na dachach płaskich, skośnych oraz kopułowych, a moduły na schody i trawersy pozwalają uzyskać dostęp na dachach o dowolnej konfiguracji i nachyleniu od 0 do 35 stopni.

#### Właściwości:

- Zapewnia bezpieczny, poziomy ciąg komunikacyjny na powierzchni dachu.
- Spełnia wymagania normy PN-EN 516 klasa 1-C  
(Prefabrykowane akcesoria dachowe - Urządzenia do chodzenia po dachu - Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie) oraz ułatwia w dostosowaniu się do przepisów dotyczących pracy na wysokości.
- Prefabrykowane fragmenty o długościach 1.5m oraz 3m.
- Zaprojektowany do użytku na dachach warstwowych, krytych blachą trapezową i felcowaną (rąbek stojący).
- Elastyczny, modułowy system przystosowany do nachylenia dachu od 0 do 35 stopni, regulowalny.
- Kontrastując z powierzchnią dachu zapewnia wyraźny kierunek ewakuacji w złych warunkach pogodowych.
- Powierzchnia podestów wykonana z nylonu dekarskiego do zapewnienia wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i zwiększonej przyczepności by wyeliminować ryzyko potknięcia.
- Lekkie aluminiowe profile dla wszystkich typów dachów.
- Prosty wybór mocowań do montażu kompletnego systemu.
- Mocowania nie naruszające integralności powierzchni dachu.
- System nie wymaga żadnych elementów zamawianych na specjalne zamówienie.
- Ognioodporność do klasy HB wg UL94 (zgodnie z ISO 9772).
- Otwarta konstrukcja zapewnia łatwy odpływ wody.

#### Zalety:

- Standardowe elementy dostępne w ciągłej sprzedaży.
- Łatwy montaż.
- Odporność na poślizgnięcia.
- Elastyczny, modułowy system umożliwiający montaż na dachu z uskokami czy zmiennym nachyleniu.
- Sztywna zwarta konstrukcja systemu KEE WALK zapewnia stabilność użytkowania.
- Wyraźne oznaczenie zapobiegające uszkodzeniu dachu.

Couldn't load plugin.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zgadzam się



**Video:**

Zapraszamy też do zapoznania się z filmem ukazującym niektóre możliwości zastosowań systemu Kee Line



**Katalogi:**

Couldn't load plugin.

[Open publication](#)

[Pobierz PDF](#)

---