

Kyocera : TASKalfa 3010i + DP-773

Prezzo di vendita

Contatta un commerciale



KYOCERA TASKalfa 3010i + DP-773

Affidabilità e versatilità per gli uffici moderni

- Fino a 30 ppm - B/N - A4
- Memoria RAM: 2 GB e Hard disk per archiviare dati: 160 GB
- Stampa di rete, mobile printing e scansione a colori (standard)
- Funzionalità fax (opzionale): dual fax, internet fax e fax di rete
- Alimentatore originali fronte/retro e alimentatore originali con inversione (opzionali)
- Finisher con funzione di pinzatura e foratura (opzionale)
- Funzioni e tool di sicurezza dati e accessi
- Componenti a lunga durata

TASKalfa3010i è il nuovo sistema multifunzione KYOCERA in grado di rispondere alle differenti

Web page converted to PDF with the PDFmyURL [PDF creation API!](#)

necessità documentali. La modularità d'offerta assicura la rispondenza delle necessità applicative nel tempo; mentre l'affidabilità e semplicità d'utilizzo rappresentano il reale valore aggiunto per l'utilizzatore.

Prestazione		Capacità di output	
Tecnologia di stampa	Laser	Capacità di output standard	250 fogli
Stampa	Mono	Massima capacità di stampa	3200 fogli
Copia	Mono	Carta	
Scanner	A colori	Massimo formato carta serie ISO A	A3
Invio digitale		Tipologie di carta	Carta normale
Funzione duplex	Copia, Fax, Stampa	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Colori di stampa	Nero	Dimensioni massime di stampa	A3 (297 x 420 mm)
Processore integrato	QorIQ P1022	Peso carta comune supportato	60 - 163 g/m ²
Frequenza del processore	800 MHz	Peso vassoio multifunzione	45 - 256 g/m ²
Velocità di stampa		Peso supporti fronte/retro	60 - 163 g/m ²
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	30 ppm	Display	
Risoluzione massima	600 x 600 DPI	Tipologia display	LCD
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	15 ppm	Networking	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	3,6 s	Collegamento ethernet LAN	
		Wi-Fi	

Tempo di riscaldamento	23 s	Tecnologia di stampa mobile	
Copia		Connettività	
Risoluzione di copia massima	600 x 600 DPI	Stampa diretta	
Ridimensionamento copie	25 - 400 %	Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0
Massimo numero di copie	999 Copie	Supporti media	
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	3,6 s	RAM installata	2048 MB
Scansione		Capacità memoria interna	160 GB
Risoluzione di scansione ottica	600 x 600 DPI	Emissione sonora	
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, USB	Livello di rumore (modo silenzioso)	26,3 dBi
veocità di scan Duplex (a colori)	80 ppm	Livello di rumorosità in stampa	48,4 dBi
velocità di scansione duplex (nero)	160 ppm	Gestione energetica	
Formati immagini supportati	JPG, TIF	Consumi	620 W
Formati testo supportati	PDF, XPS	Consumi (modalità stand-by)	120 W
Driver di scansione	TWAIN	Consumi (modalità risparmio energetico)	1,6 W
Fax		Software	
Risoluzione fax	400 x 400 DPI	Sistema operativo Windows supportato	
		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Velocità di trasmissione fax	3 SEC/PAG
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	12 MB
Metodi codificazione FAX	JBIG, MH, MMR, MR

Capacità di input

Capacità di input standard	1000 fogli
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta, Sheetfed
Capacità massima di inserimento	4100 fogli
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli
Numero di input carta	3

Sistema operativo
Linux supportato

Certificati di sicurezza

Certificazione
Energy Star

Certificazione TÜV/GS, CE

Design

Colore del prodotto Nero

Dimensioni e peso

Larghezza 59,4 cm

Profondità 73,8 cm

Altezza 68,3 cm

Peso 67 kg