

Kyocera : TASKalfa 3510i + DP-773

Prezzo di vendita

Contatta un commerciale



KYOCERA TASKalfa 3510i + DP-773

- Fino a 35 ppm - B/N - A4
- Memoria RAM: 2 GB e Hard disk per archiviare dati: 160 GB
- Stampa di rete, mobile printing e scansione a colori (standard)
- Funzionalità fax (opzionale): dual fax, internet fax e fax di rete
- Alimentatore originali fronte/retro e alimentatore originali con inversione (opzionali)
- Finisher con funzione di pinzatura e foratura (opzionale)
- Funzioni e tool di sicurezza dati e accessi
- Componenti a lunga durata

TASKalfa3510i è il nuovo sistema multifunzione KYOCERA in grado di rispondere alle differenti necessità documentali. La modularità d'offerta assicura la rispondenza delle necessità applicative nel tempo; mentre l'affidabilità e semplicità d'utilizzo rappresentano il reale valore aggiunto per

l'utilizzatore.

Prestazione		Capacità di output	
Tecnologia di stampa	Laser	Massima capacità di stampa	3200 fogli
Stampa	Mono	Carta	
Copia	Mono	Massimo formato carta serie ISO A	A3
Scanner	A colori	Tipologie di carta	Carta normale
Invio digitale		Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Funzione duplex	Copia, Fax, Stampa, Scansione	Dimensioni massime di stampa	297 x 432 mm
Colori di stampa	Nero	Peso carta comune supportato	60 - 163 g/m ²
Processore integrato	QorIQ P1022	Peso vassoio multifunzione	60 - 256 g/m ²
Frequenza del processore	800 MHz	Peso supporti fronte/retro	60 - 163 g/m ²
Velocità di stampa		Display	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	35 ppm	Tipologia display	LCD
Risoluzione massima	600 x 600 DPI	Networking	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	17 ppm	Collegamento ethernet LAN	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	3,6 s	Wi-Fi	
		Tecnologia di stampa mobile	
		Connettività	
		Stampa diretta	

Tempo di riscaldamento	23 s	Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0
Copia		Supporti media	
Risoluzione di copia massima	600 x 600 DPI	RAM installata	2048 MB
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	3,6 s	Capacità memoria interna	160 GB
Massimo numero di copie	999 Copie	Emissione sonora	
Ridimensionamento copie	25 - 400 %	Livello di rumorosità in stampa	48,8 dBi
Scansione		Livello di rumore (modo silenzioso)	25,2 dBi
Risoluzione di scansione ottica	600 x 600 DPI	Gestione energetica	
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, USB	Consumi	660 W
veocità di scan Duplex (a colori)	80 ppm	Consumi (modalità risparmio energetico)	1,6 W
velocità di scansione duplex (nero)	160 ppm	Consumi (modalità stand-by)	120 W
Formati immagini supportati	JPG, TIF	Software	
Formati testo supportati	PDF, XPS	Sistema operativo Windows supportato	
Driver di scansione	TWAIN	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Fax		Sistema operativo Linux supportato	
Risoluzione fax	400 x 400 DPI	Certificati di sicurezza	
		Certificazione Energy Star	

Velocità di trasmissione fax	3 SEC/PAG
------------------------------	-----------

Velocità modem	33,6 Kbit/s
----------------	-------------

Memoria fax	12 MB
-------------	-------

Metodi codificazione FAX	JBIG, MH, MMR, MR
--------------------------	-------------------

Capacità di input

Capacità di input standard	1000 fogli
----------------------------	------------

Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta, Sheetfed
---------------------------	-----------------------------------

Capacità massima di inserimento	4100 fogli
---------------------------------	------------

Capacità vassoio multifunzione	100 fogli
--------------------------------	-----------

Capacità di output

Capacità di output standard	250 fogli
-----------------------------	-----------

Certificazione	TÜV/GS, CE
----------------	------------

Design

Colore del prodotto	Nero
---------------------	------

Dimensioni e peso

Larghezza	59,4 cm
-----------	---------

Profondità	73,8 cm
------------	---------

Altezza	68,3 cm
---------	---------

Peso	67 kg
------	-------