

## Kyocera : TASKalfa 3510i + DP-773



**Prezzo di vendita**  
Contatta un commerciale

### KYOCERA TASKalfa 3510i + DP-773

- Fino a 35 ppm - B/N - A4
- Memoria RAM: 2 GB e Hard disk per archiviare dati: 160 GB
- Stampa di rete, mobile printing e scansione a colori (standard)
- Funzionalità fax (opzionale): dual fax, internet fax e fax di rete
- Alimentatore originali fronte/retro e alimentatore originali con inversione (opzionali)
- Finisher con funzione di pinzatura e foratura (opzionale)
- Funzioni e tool di sicurezza dati e accessi
- Componenti a lunga durata

TASKalfa3510i è il nuovo sistema multifunzione KYOCERA in grado di rispondere alle differenti necessità documentali. La modularità d'offerta assicura la rispondenza delle necessità applicative nel tempo; mentre l'affidabilità e semplicità d'utilizzo rappresentano il reale valore aggiunto per l'utilizzatore.

Prestazione		Capacità di output	
Tecnologia di stampa	Laser	Massima capacità di stampa	3200 fogli
Stampa	Mono	<b>Carta</b>	
Copia	Mono	Massimo formato carta serie ISO A	A3
Scanner	A colori	Tipologie di carta	Carta normale
Invio digitale		Dimensioni ISO serie-	A3, A4, A5, A6
Funzione duplex	Copia, Fax, Stampa, Scansione		

Colori di stampa	Nero
Processore integrato	QorIQ P1022
Frequenza del processore	800 MHz
<b>Velocità di stampa</b>	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	35 ppm
Risoluzione massima	600 x 600 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	17 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	3,6 s
Tempo di riscaldamento	23 s
<b>Copia</b>	
Risoluzione di copia massima	600 x 600 DPI
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	3,6 s
Massimo numero di copie	999 Copie
Ridimensionamento copie	25 - 400 %
<b>Scansione</b>	
Risoluzione di scansione ottica	600 x 600 DPI
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, USB
veocità di scan Duplex (a colori)	80 ppm
velocità di scansione duplex (nero)	160 ppm
Formati immagini supportati	JPG, TIF
Formati testo supportati	PDF, XPS
Driver di scansione	TWAIN

<b>A (A0...A9)</b>	
Dimensioni massime di stampa	297 x 432 mm
Peso carta comune supportato	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Peso vassoio multifunzione	60 - 256 g/m <sup>2</sup>
Peso supporti fronte/retro	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Display</b>	
Tipologia display	LCD
<b>Networking</b>	
Collegamento ethernet LAN	
Wi-Fi	
Tecnologia di stampa mobile	
<b>Connettività</b>	
Stampa diretta	
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0
<b>Supporti media</b>	
RAM installata	2048 MB
Capacità memoria interna	160 GB
<b>Emissione sonora</b>	
Livello di rumorosità in stampa	48,8 dBi
Livello di rumore (modo silenzioso)	25,2 dBi
<b>Gestione energetica</b>	
Consumi	660 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	1,6 W
Consumi (modalità stand-by)	120 W
<b>Software</b>	
Sistema operativo Windows supportato	
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7

<b>Fax</b>	
Risoluzione fax	400 x 400 DPI
Velocità di trasmissione fax	3 SEC/PAG
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	12 MB
Metodi codificazione FAX	JBIG, MH, MMR, MR
<b>Capacità di input</b>	
Capacità di input standard	1000 fogli
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta, Sheetfed
Capacità massima di inserimento	4100 fogli
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli
<b>Capacità di output</b>	
Capacità di output standard	250 fogli

	Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistema operativo	
Linux supportato	
<b>Certificati di sicurezza</b>	
Certificazione Energy Star	
Certificazione	TÜV/GS, CE
<b>Design</b>	
Colore del prodotto	Nero
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza	59,4 cm
Profondità	73,8 cm
Altezza	68,3 cm
Peso	67 kg