

Kyocera : TASKalfa 3510i + DP-773



Prezzo di vendita
Contatta un commerciale

KYOCERA TASKalfa 3510i + DP-773

- Fino a 35 ppm - B/N - A4
- Memoria RAM: 2 GB e Hard disk per archiviare dati: 160 GB
- Stampa di rete, mobile printing e scansione a colori (standard)
- Funzionalità fax (opzionale): dual fax, internet fax e fax di rete
- Alimentatore originali fronte/retro e alimentatore originali con inversione (opzionali)
- Finisher con funzione di pinzatura e foratura (opzionale)
- Funzioni e tool di sicurezza dati e accessi
- Componenti a lunga durata

TASKalfa3510i è il nuovo sistema multifunzione KYOCERA in grado di rispondere alle differenti necessità documentali. La modularità d'offerta assicura la rispondenza delle necessità applicative nel tempo; mentre l'affidabilità e semplicità d'utilizzo rappresentano il reale valore aggiunto per l'utilizzatore.

Prestazione		Capacità di output	
Tecnologia di stampa	Laser	Massima capacità di stampa	3200 fogli
Stampa	Mono	Carta	
Copia	Mono	Massimo formato carta serie ISO A	A3
Scanner	A colori	Tipologie di carta	Carta normale
Invio digitale		Dimensioni ISO serie-	A3, A4, A5, A6
Funzione duplex	Copia, Fax, Stampa, Scansione		

Colori di stampa	Nero
Processore integrato	QorIQ P1022
Frequenza del processore	800 MHz
Velocità di stampa	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	35 ppm
Risoluzione massima	600 x 600 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	17 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	3,6 s
Tempo di riscaldamento	23 s
Copia	
Risoluzione di copia massima	600 x 600 DPI
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	3,6 s
Massimo numero di copie	999 Copie
Ridimensionamento copie	25 - 400 %
Scansione	
Risoluzione di scansione ottica	600 x 600 DPI
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, USB
veocità di scan Duplex (a colori)	80 ppm
velocità di scansione duplex (nero)	160 ppm
Formati immagini supportati	JPG, TIF
Formati testo supportati	PDF, XPS
Driver di scansione	TWAIN

A (A0...A9)	
Dimensioni massime di stampa	297 x 432 mm
Peso carta comune supportato	60 - 163 g/m ²
Peso vassoio multifunzione	60 - 256 g/m ²
Peso supporti fronte/retro	60 - 163 g/m ²
Display	
Tipologia display	LCD
Networking	
Collegamento ethernet LAN	
Wi-Fi	
Tecnologia di stampa mobile	
Connettività	
Stampa diretta	
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0
Supporti media	
RAM installata	2048 MB
Capacità memoria interna	160 GB
Emissione sonora	
Livello di rumorosità in stampa	48,8 dBi
Livello di rumore (modo silenzioso)	25,2 dBi
Gestione energetica	
Consumi	660 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	1,6 W
Consumi (modalità stand-by)	120 W
Software	
Sistema operativo Windows supportato	
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7

Fax	
Risoluzione fax	400 x 400 DPI
Velocità di trasmissione fax	3 SEC/PAG
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	12 MB
Metodi codificazione FAX	JBIG, MH, MMR, MR
Capacità di input	
Capacità di input standard	1000 fogli
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta, Sheetfed
Capacità massima di inserimento	4100 fogli
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli
Capacità di output	
Capacità di output standard	250 fogli

	Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistema operativo	
Linux supportato	
Certificati di sicurezza	
Certificazione Energy Star	
Certificazione	TÜV/GS, CE
Design	
Colore del prodotto	Nero
Dimensioni e peso	
Larghezza	59,4 cm
Profondità	73,8 cm
Altezza	68,3 cm
Peso	67 kg