



## Furtun carburanti FUHT



**Aplicații:** Utilizabil pentru transport carburanți neetilați (EN 228:2000) și al motorinelor (EN 559:1999) pentru compartimentul motor al camioanelor. Utilizabil pentru o temperatură ambientală de până la 110°C.

**Caracteristici:** Rezistență excelentă la temperatură și climă.

**Informații suplimentare:** Nu se utilizează cu carburanți cu metal-alcool.

**Domeniu temperatură:** -40°? / +110°?

Carburant: -30°? / +70°?

**Factor de siguranță:** 3,3:1.

**Tub:** NBR, negru, neted, rezistent la ulei.

**Întăritură:** Textilă, strat spirălat.

**Înveliș exterior:** CSM, negru, neted, rezistent la ozon, climă și ulei.

**Identificare:** Linie continuă, colorată, verde: "SEMPERIT S FUHT Kraftstoff/Fuel PN 12 BAR DN

Support tehnic live

Support tehnic 24/24

Cod	Diametru interior		Grosime perete	Diametru exterior	Presiune lucru maximă	Număr întărituri	Rază de curbură	Greutate aprox.	Lungime maximă colac
	mm	înces							
680930330	3,2	1/8	3,0	9,2	12	2	38	0,08	50
680930331	3,5		3,0	9,5	12	2	42	0,08	50
680930430	4,0		3,0	10,0	12	2	48	0,08	50
680930431	4,5		3,0	10,5	12	2	54	0,09	50
680930530	5,0	3/16	3,0	11,0	12	2	60	0,10	50
680930531	5,5		3,0	11,5	12	2	66	0,10	50
680930630	6,0		3,0	12,0	12	2	72	0,10	50
680930631	6,3	1/4	3,0	12,3	12	2	72	0,10	50
680930730	7,0		3,0	13,0	12	2	84	0,12	50
680930731	7,5		3,0	13,5	12	2	90	0,12	50
680930830	8,0	5/16	3,0	14,0	12	2	96	0,13	50
680930930	9,0		3,0	15,0	12	2	108	0,14	50
680930931	9,5	3/8	3,0	15,5	12	2	114	0,15	50
680931030	10,0		3,0	16,0	12	2	120	0,15	50
680931130	11,0		3,0	17,0	12	2	132	0,16	50
680931235	12,0		3,5	19,0	12	2	144	0,21	50
680931335	13,0		3,5	20,0	12	2	144		50

[Produse](#)

[Despre noi](#)

[Contact rapid](#)

[Cilindri pneumatici](#)

[Compania](#)

Tel./Fax: (+4) 031.437.01.40

[Distribuitoare pneumatice](#)

[Parteneri](#)

E-mail: [office@atsol.ro](mailto:office@atsol.ro)

[Fitinguri](#)

[Contact](#)

[Furtunuri pneumatice](#)

[Unitati de preparare aer](#)

[Actuatori](#)

[Scule si unelte pneumatice](#)

[Pistoale aer](#)



**404.** That's an error.

The requested URL was not found on this server. That's all we know.

© 2017 Air Tech Solutions . All rights reserved.

[Home](#) | [Catalog](#) | [Parteneri](#) | [Compania](#) | [Unitati de preparare aer](#) | [Cilindri pneumatici](#) | [Furtunuri pneumatice](#) | [Scule si unelte pneumatice](#) | [Cine suntem](#)  
| [Download Catalog Pneumatice 2015](#) | [Contact](#)