

Напрямую от производителя!  
**БЫСТРО**  
**КАЧЕСТВЕННО**  
**НАДЕЖНО**

+7 (495) 502-59-60

WhatsApp, Viber



+7 (985) 471-81-47

Доставка продукции по всей территории РФ



Преимущества

info@phantom-stab.ru

Корзина пуста

Подбор стабилизатора по критериям

→ [Расчет мощности стабилизатора](#)

Мощность

Точность выходного напряжения

Способ регулирования

Стоимость

Подобрать

Каталог

- ▶ Стабилизаторы напряжения
- ▶ Источники питания ИБП (UPS)
- ▶ Реле напряжения
- ▶ Терморегуляторы цифровые
- ▶ Переключатели фаз автоматические
- ▶ Вольтметры - амперметры
- ▶ Трехфазная защита 380В
- ▶ Таймеры и реле времени
- ▶ Регуляторы мощности

## Автоматический выключатель двухполюсный 25А SH202L C25 (автомат)



Наличие: В наличии

Цена: **385,00 руб.**

В корзину

Автоматический выключатель ABB SH202L C25 2-полюсный на 25А (Германия, оригинал).

Твитнуть

Like +1

Метки: [двухполюсный автоматический выключатель](#), [автоматический выключатель 2р 25А](#)

Характеристика

Параметр	Значение
Модель	SH202L C25
Производитель	ABB, Германия
Количество полюсов	2 (два)
Номинальный ток, А	25
Номинальная нагрузка 220В, Вт	5500

► Измерители регуляторы  
влажности

► Реле тока и мощности

▼ **Автоматы, УЗО, дифф.**

▼ **Автоматические выключатели**

- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C10
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C16
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C20
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C25
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C32
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C40
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C50
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C63
- Автоматический выключатель  
ABB SH202L C16
- Автоматический выключатель  
ABB SH202L C20
- **Автоматический  
выключатель ABB SH202L  
C25**
- Автоматический выключатель  
ABB SH202L C32
- Автоматический выключатель  
ABB SH202L C40
- Автоматический выключатель  
ABB SH202L C50
- Автоматический выключатель  
ABB SH202L C63
- Автоматический выключатель  
ABB SH203L C25
- Автоматический выключатель  
ABB SH203L C32
- Автоматический выключатель  
ABB SH203L C40
- Автоматический выключатель  
ABB SH203L C50
- Автоматический выключатель  
ABB SH203L C63

► УЗО - устройства защитного  
отключения

Характеристика срабатывания (тока)	C
Стандартное напряжение (расчетное), В	400 (50-60 Гц)
Тип напряжения	АС (переменное)
Номинальная отключающая способность, кА	4,5
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	3
Количество рабочих циклов	до 20000
Сечение подключаемого кабеля, мм.кв	до 25
Габаритные размеры, мм	90x35x69
Вес, кг	0,205
Крепление	на DIN-рейку 35мм
Размер корпуса, модулей	2
степень защиты	IP20

► [Дифференциальные автоматы](#)

► [Контакторы, пускатели, реле](#)

## Полезные статьи

- [Приобретение стабилизатора напряжения – гарантия надежности бытовой техники](#)
- [Реле напряжения с контролем тока VA-protector VA-32...VA-63. Преимущества.](#)
- [Как уберечься от перепадов напряжения](#)
- [Электромеханический стабилизатор напряжения - достоинства и недостатки](#)
- [Реле Зубр - о бренде и ТОП-моделях](#)

[Читать все статьи](#)

## Рекомендуем купить

### **Трехфазное реле контроля напряжения VP-3F-63A (r.4)**



Цена: **4 650,00 руб.** ~~5 820,00~~

[В корзину](#)


[Подробнее](#)

© Компания «PHANTOM Power Equipment»

Телефоны: +7 (495) 502-59-60, +7 (985) 471-81-47

E-mail: [info@phantom-stab.ru](mailto:info@phantom-stab.ru)

→ [Карта сайта](#) | [Отзывы](#)



Разработка сайта: [«MediaLine»](#)

Просмотров: 58 | Сегодня: 1



[Версия для печати](#)



[Скачать в PDF формате](#)

→ [Посмотреть весь каталог на одной странице](#)