

Напрямую от производителя!  
**БЫСТРО**  
**КАЧЕСТВЕННО**  
**НАДЕЖНО**

+7 (495) 502-59-60

WhatsApp, Viber



+7 (985) 471-81-47

Доставка продукции по всей территории РФ



Преимущества

info@phantom-stab.ru

Корзина пуста

Подбор стабилизатора по критериям

→ [Расчет мощности стабилизатора](#)

Мощность

Точность выходного напряжения

Способ регулирования

Стоимость

Подобрать

Каталог

- ▶ Стабилизаторы напряжения
- ▶ Источники питания ИБП (UPS)
- ▶ Реле напряжения
- ▶ Терморегуляторы цифровые
- ▶ Переключатели фаз автоматические
- ▶ Вольтметры - амперметры
- ▶ Трехфазная защита 380В
- ▶ Таймеры и реле времени
- ▶ Регуляторы мощности

## Автоматический выключатель двухполюсный 32А SH202L C32 (автомат)



Наличие: В наличии

Цена: **532,00 руб.**

В корзину

Автоматический выключатель ABB SH202L C32 2-полюсный на 32А (Германия, оригинал).

Твитнуть

Like +1

Метки: [двухполюсный автоматический выключатель](#), [автоматический выключатель 2р 32А](#)

Характеристика

Параметр	Значение
Модель	SH202L C32
Производитель	ABB, Германия
Количество полюсов	2 (два)
Номинальный ток, А	32
Номинальная нагрузка 220В, Вт	7000

► Измерители регуляторы  
влажности

► Реле тока и мощности

▼ **Автоматы, УЗО, дифф.**

▼ **Автоматические выключатели**

- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C10
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C16
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C20
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C25
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C32
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C40
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C50
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C63
- Автоматический выключатель  
ABB SH202L C16
- Автоматический выключатель  
ABB SH202L C20
- Автоматический выключатель  
ABB SH202L C25
- **Автоматический  
выключатель ABB SH202L  
C32**
- Автоматический выключатель  
ABB SH202L C40
- Автоматический выключатель  
ABB SH202L C50
- Автоматический выключатель  
ABB SH202L C63
- Автоматический выключатель  
ABB SH203L C25
- Автоматический выключатель  
ABB SH203L C32
- Автоматический выключатель  
ABB SH203L C40
- Автоматический выключатель  
ABB SH203L C50
- Автоматический выключатель  
ABB SH203L C63

► УЗО - устройства защитного  
отключения

Характеристика срабатывания (тока)	C
Стандартное напряжение (расчетное), В	400 (50-60 Гц)
Тип напряжения	АС (переменное)
Номинальная отключающая способность, кА	4,5
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	3
Количество рабочих циклов	до 20000
Сечение подключаемого кабеля, мм.кв	до 25
Габаритные размеры, мм	90x35x69
Вес, кг	0,205
Крепление	на DIN-рейку 35мм
Размер корпуса, модулей	2
степень защиты	IP20

► [Дифференциальные автоматы](#)

► [Контакторы, пускатели, реле](#)

## Полезные статьи

► [Нужны ли вообще стабилизаторы напряжения](#)

► [Как правильно выбрать трехфазную защиту](#)

► [Базовая информация про защиту от перенапряжения](#)

► [Инструкция к DigiTOP PS-63A: важные моменты](#)

► [Реле Зубр - о бренде и ТОП-моделях](#)

[Читать все статьи](#)

## Рекомендуем купить

### [Стабилизатор напряжения Phantom VNTP-12,5 \(12,5 кВт\)](#)



Цена: **72 450,00 руб.**

[В корзину](#)


[Подробнее](#)

© Компания «PHANTOM Power Equipment»

Телефоны: +7 (495) 502-59-60, +7 (985) 471-81-47

E-mail: [info@phantom-stab.ru](mailto:info@phantom-stab.ru)

→ [Карта сайта](#) | [Отзывы](#)



Разработка сайта: [«MediaLine»](#)

Просмотров: 44 | Сегодня: 1



[Версия для печати](#)



[Скачать в PDF формате](#)

→ [Посмотреть весь каталог на одной странице](#)