




Напрямую от производителя!  
**БЫСТРО**  
**КАЧЕСТВЕННО**  
**НАДЕЖНО**

+7 (495) 502-59-60 | WhatsApp, Viber   +7 (985) 471-81-47

Доставка продукции по всей территории РФ

 **Преимущества**

info@phantom-stab.ru

[ГЛАВНАЯ](#) [ПРАЙС](#) [ДИЛЕРАМ](#) [КАТАЛОГ](#) [АКЦИИ !!!](#) [НОВОСТИ](#) [ПОМОЩЬ](#) [О КОМПАНИИ](#) [ОПЛАТА/ДОСТАВКА](#) [СТАТЬИ](#) [КОНТАКТЫ](#) [ОТЗЫВЫ](#)

[Главная](#) > [Автоматы, УЗО, дифф.](#) > [Автоматические выключатели](#) > Автоматический выключатель ABB SH202L C63

 Корзина пуста

Подбор стабилизатора по критериям

→ [Расчет мощности стабилизатора](#)

Мощность

Точность выходного напряжения

Способ регулирования

Стоимость

Каталог

- ▶ Стабилизаторы напряжения
- ▶ Источники питания ИБП (UPS)
- ▶ Реле напряжения
- ▶ Терморегуляторы цифровые
- ▶ Переключатели фаз автоматические
- ▶ Вольтметры - амперметры
- ▶ Трехфазная защита 380В
- ▶ Таймеры и реле времени
- ▶ Регуляторы мощности

## Двухполюсный автомат вводной 63А ABB SH202L C63



Наличие: В наличии

Цена: **780,00 руб.**

 **В корзину**

Автоматический выключатель ABB SH202L C63 2-полюсный на 63А (Германия, оригинал).

 Твитнуть

 Like

Метки: [двухполюсный автоматический выключатель](#), [автомат двухполюсный 63А 2п](#)

**Характеристика**

Параметр	Значение
Модель	SH202L C63
Производитель	ABB, Германия
Количество полюсов	2 (два)
Номинальный ток, А	63
Номинальная нагрузка 220В, Вт	13900

► Измерители регуляторы  
влажности

► Реле тока и мощности

▼ **Автоматы, УЗО, дифф.**

▼ **Автоматические выключатели**

- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C10
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C16
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C20
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C25
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C32
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C40
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C50
- Автоматический выключатель  
ABB SH201L C63
- Автоматический выключатель  
ABB SH202L C16
- Автоматический выключатель  
ABB SH202L C20
- Автоматический выключатель  
ABB SH202L C25
- Автоматический выключатель  
ABB SH202L C32
- Автоматический выключатель  
ABB SH202L C40
- Автоматический выключатель  
ABB SH202L C50
- **Автоматический  
выключатель ABB SH202L  
C63**
- Автоматический выключатель  
ABB SH203L C25
- Автоматический выключатель  
ABB SH203L C32
- Автоматический выключатель  
ABB SH203L C40
- Автоматический выключатель  
ABB SH203L C50
- Автоматический выключатель  
ABB SH203L C63

► УЗО - устройства защитного  
отключения

Характеристика срабатывания (тока)	C
Стандартное напряжение (расчетное), В	400 (50-60 Гц)
Тип напряжения	АС (переменное)
Номинальная отключающая способность, кА	4,5
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	3
Количество рабочих циклов	до 20000
Сечение подключаемого кабеля, мм.кв	до 25
Габаритные размеры, мм	90x35x69
Вес, кг	0,225
Крепление	на DIN-рейку 35мм
Размер корпуса, модулей	2
степень защиты	IP20

► [Дифференциальные автоматы](#)

► [Контакторы, пускатели, реле](#)

## Полезные статьи

- [Обзор рынка и решений с использованием реле напряжения](#)
- [Какие типы аккумуляторных батарей следует использовать с ИБП. Как сделать правильный выбор аккумулятора](#)
- [Переключатели фаз – устройства для защиты и выбора оптимального напряжения](#)
- [Выбираем электронный стабилизатор напряжения](#)
- [Устройства защиты от перепадов напряжения](#)

[Читать все статьи](#)

## Рекомендуем купить

**Автомат  
дифференциального тока  
ABB Basic M BMR415C16  
16/0,03**



Цена: **1 380,00 руб.**

[В корзину](#)

[Подробнее](#)

© Компания «PHANTOM Power Equipment»

Телефоны: +7 (495) 502-59-60, +7 (985) 471-81-47

E-mail: [info@phantom-stab.ru](mailto:info@phantom-stab.ru)

→ [Карта сайта](#) | [Отзывы](#)

228  
104  
32



Разработка сайта: «MediaLine»



[Версия для печати](#)



[Скачать в PDF формате](#)

→ [Посмотреть весь каталог на одной странице](#)