



Напрямую от производителя!  
**БЫСТРО**  
**КАЧЕСТВЕННО**  
**НАДЕЖНО**

+7 (495) 502-59-60 | WhatsApp, Viber   +7 (985) 471-81-47

Доставка продукции по всей территории РФ

 **Преимущества**

info@phantom-stab.ru

[ГЛАВНАЯ](#) [ПРАЙС](#) [ДИЛЕРАМ](#) [КАТАЛОГ](#) [АКЦИИ !!!](#) [НОВОСТИ](#) [ПОМОЩЬ](#) [О КОМПАНИИ](#) [ОПЛАТА/ДОСТАВКА](#) [СТАТЬИ](#) [КОНТАКТЫ](#) [ОТЗЫВЫ](#)

[Главная](#) > [Реле напряжения](#) > [В розетку 220В](#) > Реле напряжения ZUBR P316y

 Корзина пуста

Подбор стабилизатора по критериям

→ [Расчет мощности стабилизатора](#)

Мощность

Точность выходного напряжения

Способ регулирования

Стоимость

Каталог

▶ [Стабилизаторы напряжения](#)

▶ [Источники питания ИБП \(UPS\)](#)

▼ [Реле напряжения](#)

▼ [В розетку 220В](#)

- ▶ Реле напряжения ZUBR R116y
- ▶ Реле напряжения DigiTOP VP-16AS
- ▶ Реле напряжения ZUBR SR1
- ▶ Реле напряжения DigiTOP VP-10AS
- ▶ Реле напряжения ZUBR R216y
- ▶ [Реле напряжения ZUBR P316y](#)

## Реле напряжения ZUBR P316y с удлинителем (3 розетки)

Наличие: В наличии

Цена: **2 160,00 руб.** ~~2 845,00~~

 **В корзину**

Реле напряжения ZUBR P316y с удлинителем (3 розетки).  
Акция! Скидка -24% в период с 19.07.19 по 23.07.19 г.

 Твитнуть

 Like +1

Метки: [реле напряжения в розетку 220В](#), [защита в розетку 220В с удлинителем](#)



Описание товара

Дополнительные фотографии (3)

Характеристика

### Общее описание

Реле напряжения ZUBR (RBUZ) P316y – это защита от перенапряжения в розетку 220В, выполненная в виде сетевого удлинителя с тремя гнездами, для подключения от одного до трех бытовых или промышленных электроприборов. Обеспечивает транзитный пропуск сетевого электричества только в заданных пользователем пределах, или установленных по умолчанию заводом. В случае аварийной ситуации, отключает питание включенных через нее приборов, предохраняя их от повреждения и возгорания. Встроенная термозащита. Кабель питания – 3,0 м.

### Назначение

► Реле напряжения ZUBR P616y

► [РКН для всего дома](#)

► [Многофункциональные MP-63A и VA](#)

► [Трехфазные ~ 380В](#)

► [Термозащитой и true RMS](#)

► [Контролем тока и t°С](#)

► **Терморегуляторы цифровые**

► **Переключатели фаз автоматические**

► **Вольтметры - амперметры**

► **Трехфазная защита 380В**

► **Таймеры и реле времени**

► **Регуляторы мощности**

► **Измерители регуляторы влажности**

► **Реле тока и мощности**

► **Автоматы, УЗО, дифф.**

► **Контакторы, пускатели, реле**

## Полезные статьи

► [Колебания и броски сетевого напряжения – не проблема. Стабилизаторы напряжения, их типы и достоинства](#)

► [Инструкция к DigITOP PS-63A: важные моменты](#)

► [Выбор стабилизатора напряжения для частного дома. Стоит ли экономить](#)

► [Как подобрать реле напряжения домой: пошаговое руководство](#)

► [Паспорт и руководство по эксплуатации стабилизаторов напряжения Phantom \(Фантом\) серия «elit»](#)

[Читать все статьи](#)

Рекомендуем купить

Защита от перенапряжения в розетку ZUBR P316y с удлинителем – используется для гарантированного предотвращения повреждения Вашего электрооборудования и бытовой техники, вследствие скачка высокого напряжения, его перепадов из-за сварки, обрыва проводов внешней электросети, других причин.

Вместе с этим выполняет функцию удлинителя, когда рядом нет розетки 220 В, для подключения нужной нам техники, или их количества недостаточно. С его помощью, можно подключить сразу три электроприбора, на удалении до трех метров, и одновременно надежно обезопасить их от любых вредных воздействий питающей сети.

## Способ установки

Защита от перенапряжения в розетку ZUBR P316y - может быть подключена любым пользователем без особых навыков и инструмента. Сначала определяем перечень необходимого нам электрооборудования и подключаем все сетевые вилки устройств в сам прибор ZUBR P316y. После этого, прокладываем шнур питания к свободной розетке 220 вольт и включаем в нее вилку прибора. Через три секунды, питание к нагрузке будет подано, о чем свидетельствует свечение маленького зеленого светодиода, расположенного между кнопками настройки параметров работы. Работа закончена, наша техника надежно защищена.

## Краткие технические характеристики ZUBR (RBUZ) P316y

- Максимальная транзитная мощность – 3000 ВА
- Максимальный транзитный ток – 16 А
- Количество гнезд для техники – 3 шт.
- Максимальная нагрузка на одну точку – 10 А
- Длина шнура питания – 3 м
- Установка верхнего уровня отключения – 220 - 280 В
- Установка нижнего уровня отключения – 120 - 210 В
- Задержка на включение – 3 - 600 сек
- Алгоритм работы – стандартный
- Калибровка показаний вольтметра – есть
- Термозащита срабатывает при + 100°С
- Выключение принудительно при температуре ниже + 70°С
- Подробно - смотри «технические характеристики»

## Описание защиты от перенапряжения ZUBR (RBUZ) P316y

Защита от перенапряжения ZUBR P316y выполнена в виде сетевого фильтра-удлинителя с тремя точками подключения техники, силовым кабелем и одной вилкой для включения в сеть. Это недорогое электронное устройство позволяет обеспечить надежную защиту Ваших бытовых электроприборов, расположенных в одной комнате.

Например, при использовании на кухне, одновременно можно защитить от перенапряжения такие дорогостоящие устройства как: холодильник, телевизор, стиральная и посудомоечная машина, кофе-машина. В различных сочетаниях, не более трех одновременно.

На корпусе прибора расположены:

- три гнезда-розетки для защищаемого оборудования
- цифровой индикатор
- две кнопки меню для управления параметрами прибора

## Амперметр цифровой однофазный 220 В DigITOP AM-1



Цена: **1 520,00 руб.** ~~2 430,00~~

[В корзину](#)

[Подробнее](#)

- светодиод включения нагрузки

Изначально, необходимые параметры отключения при высоком или низком напряжении и задержка на включение – запрограммированы на заводе. При необходимости, пользователь может сам настроить необходимые уровни, в зависимости от характеристик своего оборудования и внешней сети. Может быть установлено любым человеком без опыта в данной сфере.

### Достоинства и недостатки

#### Достоинства:

- высокое качество
- возможность быстрого самостоятельного монтажа
- использование при отсутствии рядом с оборудованием розетки 220 В
- наибольший по длине сетевой шнур
- собственная термозащита t°C


Гарантия: 24 мес.

© Компания «PHANTOM Power Equipment»

Телефоны: +7 (495) 502-59-60, +7 (985) 471-81-47

E-mail: [info@phantom-stab.ru](mailto:info@phantom-stab.ru)

→ [Карта сайта](#) | [Отзывы](#)



Разработка сайта: [«MediaLine»](#)

Просмотров: 5152 | Сегодня: 1



[Версия для печати](#)



[Скачать в PDF формате](#)

→ [Посмотреть весь каталог на одной странице](#)