

Напрямую от производителя!  
**БЫСТРО**  
**КАЧЕСТВЕННО**  
**НАДЕЖНО**

+7 (495) 502-59-60

WhatsApp, Viber



+7 (985) 471-81-47

Доставка продукции по всей территории РФ



Преимущества

info@phantom-stab.ru

[ГЛАВНАЯ](#) [ПРАЙС](#) [ДИЛЕРАМ](#) [КАТАЛОГ](#) [АКЦИИ !!!](#) [НОВОСТИ](#) [ПОМОЩЬ](#) [О КОМПАНИИ](#) [ОПЛАТА/ДОСТАВКА](#) [СТАТЬИ](#) [КОНТАКТЫ](#) [ОТЗЫВЫ](#)

[Главная](#) > [Терморегуляторы цифровые](#) > [Для теплого пола](#) > Терморегулятор DigiTOP ТК-4н для нагревателей

Корзина пуста

Подбор стабилизатора по критериям

→ [Расчет мощности стабилизатора](#)

Мощность

Точность выходного напряжения

Способ регулирования

Стоимость

Подобрать

Каталог

- ▶ Стабилизаторы напряжения
- ▶ Источники питания ИБП (UPS)
- ▶ Реле напряжения
- ▼ **Терморегуляторы цифровые**
  - ▶ [В розетку 220В](#)
  - ▶ [Многофункциональные](#)
  - ▼ **Для теплого пола**
    - ▶ Регулятор температуры terneo mex unic
    - ▶ Терморегулятор для теплого пола terneo st unic
    - ▶ Терморегулятор terneo b20 для теплого пола на DIN-рейку


## Терморегулятор DigiTOP ТК-4н (DIN) для нагревателей с цифровым датчиком температуры

Наличие: В наличии

Цена: **2 460,00 руб.** ~~3 280,00~~



Терморегулятор DigiTOP ТК-4н (DIN) для нагревателей с цифровым датчиком температуры.  
Акция! Скидка -25% в период с 19.07.19 по 23.07.19 г.



Метки: [терморегулятор для нагревателей](#), [терморегулятор для электрического теплого пола](#)



Описание товара

Характеристика

### Общее описание

Терморегулятор для нагревателей ТК-4н DigiTOP - используется для управления мощными нагревательными элементами или теплым полом с максимальной температурой нагрева вплоть до + 125°C. Крупный цифровой индикатор (высота цифр 19 мм), индикатор включения нагрузки, программируемые параметры температуры нагрева и гистерезиса ( $\Delta t$ ). Укомплектован датчиком t-ры.

### Назначение и основные характеристики

- ▶ Терморегулятор terneo b30 для теплого пола с термозащитой
- ▶ Терморегулятор DigiTOP ТК-4тп для теплого пола
- ▶ [Терморегулятор DigiTOP ТК-4н для нагревателей](#)

▶ [Для электрического отопления](#)

▶ [Для инкубатора](#)

▶ [Датчики температуры](#)

▶ **Переключатели фаз автоматические**

▶ **Вольтметры - амперметры**

▶ **Трехфазная защита 380В**

▶ **Таймеры и реле времени**

▶ **Регуляторы мощности**

▶ **Измерители регуляторы влажности**

▶ **Реле тока и мощности**

▶ **Автоматы, УЗО, дифф.**

▶ **Контакторы, пускатели, реле**

## Полезные статьи

- ▶ [Что выбрать реле контроля напряжения или стабилизаторы напряжения](#)
- ▶ [Почему стабилизатор не помогает](#)
- ▶ [Приборы защиты от перепадов напряжения](#)
- ▶ [Принцип работы терморегуляторов - что нужно знать при покупке](#)
- ▶ [Где будут полезны реле контроля напряжения?](#)

[Читать все статьи](#)

Рекомендуем купить

[Регулятор мощности PM-2-mini](#)

- ➔ Диапазон измеряемых температур: -50... +125°C
- ➔ Диапазон регулируемых температур: 0... +125°C, шаг: 0,1°C
- ➔ Дискретность индикации: 0,1°C от -9,9 до 99,9°C, 1°C после 100°C
- ➔ Погрешность измерения: не более 0,5 °C
- ➔ Зона гистерезиса (dT): 1...20°C
- ➔ Один режим: "НАГРЕВ"
- ➔ Мощность нагрузки максимальная: до 4400 Вт
- ➔ Мощность нагрузки номинальная: 3500 Вт
- ➔ Выход: 1 собственное перекидное реле (max 20A / nom 16A (при 250В))
- ➔ Питание: ~220 (+25,-40) В, 50(±1) Гц
- ➔ Потребляемая мощность: не более 3 Вт
- ➔ Корпус для крепления на DIN-рейку 3 модуля
- ➔ Датчик температуры идет в комплекте



Цена: **1 450,00 руб.** ~~4 960,00~~

[В корзину](#)


[Подробнее](#)

© Компания «PHANTOM Power Equipment»

Телефоны: +7 (495) 502-59-60, +7 (985) 471-81-47

E-mail: [info@phantom-stab.ru](mailto:info@phantom-stab.ru)

→ [Карта сайта](#) | [Отзывы](#)



Разработка сайта: [«MediaLine»](#)

Просмотров: 4654 | Сегодня: 1

 [Версия для печати](#)

 [Скачать в PDF формате](#)

→ [Посмотреть весь каталог на одной странице](#)