

Phantom



power equipment

DigiTOP

Напрямую от производителя!
БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО
НАДЕЖНО

Собственное производство с 2001 года

Стабилизаторы напряжения,
устройства резервного электропитания,
цифровые приборы контроля и защиты.

+7 (495) 502-59-60 | WhatsApp, Viber   +7 (985) 471-81-47

Доставка продукции по всей территории РФ

 **Преимущества**

info@phantom-stab.ru

[ГЛАВНАЯ](#) [ПРАЙС](#) [ДИЛЕРАМ](#) [КАТАЛОГ](#) [АКЦИИ !!!](#) [НОВОСТИ](#) [ПОМОЩЬ](#) [О КОМПАНИИ](#) [ОПЛАТА/ДОСТАВКА](#) [СТАТЬИ](#) [КОНТАКТЫ](#) [ОТЗЫВЫ](#)

[Главная](#) > [Терморегуляторы цифровые](#) > [В розетку 220В](#) > Терморегулятор DigiTOP TP-1 с внешним датчиком t

 Корзина пуста

Подбор стабилизатора по критериям

→ [Расчет мощности стабилизатора](#)

Мощность

Точность выходного напряжения

Способ регулирования

Стоимость

Каталог

- ▶ Стабилизаторы напряжения
- ▶ Источники питания ИБП (UPS)
- ▶ Реле напряжения
- ▼ **Терморегуляторы цифровые**
 - ▼ [В розетку 220В](#)
 - ▶ [Терморегулятор DigiTOP TP-1 с внешним датчиком t](#)
 - ▶ Терморегулятор terneo rz для обогревателя с внешним датчиком t
 - ▶ Многофункциональные
 - ▶ Для теплого пола
 - ▶ Для электрического отопления

Терморегулятор DigiTOP TP-1 в розетку с выносным датчиком температуры

Наличие: В наличии

Цена: **1 575,00 руб.** ~~2 020,00~~

 **В корзину**

Терморегулятор DigiTOP TP-1 в розетку с выносным датчиком температуры.
Акция! Скидка -22% в период с 16.07.19 по 19.07.19 г.

 Твитнуть

 Like

Метки: [терморегулятор в розетку](#), [терморегулятор TP-1](#), [терморегулятор на 16А](#)



Описание товара

Дополнительные фотографии (4)

Характеристика

Общее описание

Терморегулятор TP-1 TM DigiTOP это автоматический регулятор температуры новой модели, предназначенный для самостоятельной установки в розетку, по месту, где необходим контроль температурного режима нагрева или охлаждения. Является аналогом предыдущей модели терморегулятора TP-1, но отличается наличием сервисной кнопки "S" для более простой настройки режимов и параметров работы терморегулятора. Также, расширено сервисное меню настройки прибора режимами "HOT" и "COL" и соответствующей настройкой температурного сдвига. Имеет повышенную точность измерения и регулировки (0,1 °C) благодаря цифровому датчику температуры.

- ▶ [Для инкубатора](#)
- ▶ [Датчики температуры](#)
- ▶ **Переключатели фаз автоматические**
- ▶ **Вольтметры - амперметры**
- ▶ **Трехфазная защита 380В**
- ▶ **Таймеры и реле времени**
- ▶ **Регуляторы мощности**
- ▶ **Измерители регуляторы влажности**
- ▶ **Реле тока и мощности**
- ▶ **Автоматы, УЗО, дифф.**
- ▶ **Контакторы, пускатели, реле**

Полезные статьи

- ▶ [Новый стандарт на разработку и монтаж складских стеллажей для размещение стабилизаторов](#)
- ▶ [Стабилизаторы и реле напряжения](#)
- ▶ [Как обеспечить безопасную работу электроприборов в вашем доме](#)
- ▶ [Колебания и броски сетевого напряжения – не проблема. Стабилизаторы напряжения, их типы и достоинства](#)
- ▶ [Реле напряжения DigiTOP](#)

[Читать все статьи](#)

Рекомендуем купить

[Реле времени ПРВ-6с \(суточный режим\)](#)



Цена: **2 390,00 руб.** ~~3 495,00~~

[В корзину](#)


[Подробнее](#)

© Компания «PHANTOM Power Equipment»

Телефоны: +7 (495) 502-59-60, +7 (985) 471-81-47

E-mail: info@phantom-stab.ru

→ [Карта сайта](#) | [Отзывы](#)



Разработка сайта: [«MediaLine»](#)

Просмотров: 8147 | Сегодня: 3

 [Версия для печати](#)

 [Скачать в PDF формате](#)

→ [Посмотреть весь каталог на одной странице](#)