

Напрямую от производителя!
БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО
НАДЕЖНО

+7 (495) 502-59-60

WhatsApp, Viber



+7 (985) 471-81-47

Доставка продукции по всей территории РФ



Преимущества

info@phantom-stab.ru

[ГЛАВНАЯ](#) [ПРАЙС](#) [ДИЛЕРАМ](#) [КАТАЛОГ](#) [АКЦИИ !!!](#) [НОВОСТИ](#) [ПОМОЩЬ](#) [О КОМПАНИИ](#) [ОПЛАТА/ДОСТАВКА](#) [СТАТЬИ](#) [КОНТАКТЫ](#) [ОТЗЫВЫ](#)

[Главная](#) > [Вольтметры - амперметры](#) > [Амперметры цифровые](#) > Амперметр цифровой однофазный 220 В DigiTOP AM-2

Корзина пуста

Подбор стабилизатора по критериям

→ [Расчет мощности стабилизатора](#)

Мощность

Точность выходного напряжения

Способ регулирования

Стоимость

Подобрать

Каталог

- ▶ Стабилизаторы напряжения
- ▶ Источники питания ИБП (UPS)
- ▶ Реле напряжения
- ▶ Терморегуляторы цифровые
- ▶ Переключатели фаз автоматические
- ▼ [Вольтметры - амперметры](#)
 - ▶ Вольтметры цифровые
 - ▼ [Амперметры цифровые](#)
 - ▶ Амперметр цифровой однофазный 220 В DigiTOP AM-1

Амперметр переменного тока DigiTOP AM-2 на din рейку со встроенным трансформатором

Наличие: В наличии

Цена: **1 930,00 руб.** ~~2 540,00~~

В корзину



Амперметр однофазный AM-2 на DIN-рейку со встроенным трансформатором тока.
Акция! Скидка -24% в период с 12.07.19 по 16.07.19 г.

Твитнуть

Like +1

Метки: [амперметр цифровой на din рейку](#), [амперметр переменного тока 220 в](#), [амперметр со встроенным трансформатором тока](#)

Описание товара

Характеристика

Общее описание

Амперметр значения переменного тока AM-2 на DIN-рейку цифровой однофазный. Предназначен для измерения переменного тока частотой 50(±1)Гц, напряжением 220 В. Пределы измерений 1 ...50 А. Дискретность индикации: 0,1 А. Погрешность: не более 0,5 А. Питание: ~120 В ... ~300 В, 50(±1)Гц. Корпус на DIN-рейку. Размер 3 модуля. Измерительный трансформатор тока установлен внутри корпуса прибора. Коммутация провода, на котором производится измерение, выполняется через силовые клеммы амперметра переменного тока DigiTOP AM-2.

▶ [Амперметр цифровой однофазный 220 В DigiTOP AM-2](#)

▶ Амперметр цифровой трехфазный 380 В DigiTOP AM-3

▶ Амперметр щитовой однофазный DigiTOP AM-1м

▶ Амперметр щитовой трехфазный DigiTOP AM-3м

▶ **Трехфазная защита 380В**

▶ **Таймеры и реле времени**

▶ **Регуляторы мощности**

▶ **Измерители регуляторы влажности**

▶ **Реле тока и мощности**

▶ **Автоматы, УЗО, дифф.**

▶ **Контакторы, пускатели, реле**

Полезные статьи

▶ [Реле напряжения DigiTOP от компании Phantom](#)

▶ [Реле контроля напряжения - что есть на рынке](#)

▶ [Стабилизатор напряжения на защите домашней бытовой техники](#)

▶ [Терморегуляторы - у нас есть терморегуляторы для любых задач](#)

▶ [Трехфазная защита для дома и промышленного оборудования](#)

[Читать все статьи](#)

Рекомендуем купить

[Стабилизатор напряжения Phantom VNTP-15 \(15 кВт\)](#)



Цена: **79 850,00 руб.**

[В корзину](#)


[Подробнее](#)

© Компания «PHANTOM Power Equipment»

Телефоны: +7 (495) 502-59-60, +7 (985) 471-81-47

E-mail: info@phantom-stab.ru

→ [Карта сайта](#) | [Отзывы](#)



Разработка сайта: [«MediaLine»](#)

Просмотров: 5008 | Сегодня: 10



[Версия для печати](#)



[Скачать в PDF формате](#)

→ [Посмотреть весь каталог на одной странице](#)