

## Kyocera : Ecosys M3540DN

**Prezzo di vendita**

Contatta un commerciale



### **KYOCERA ECOSYS M3540DN**

#### **SISTEMI VERSATILI PER GRUPPI DI LAVORO DINAMICI**

- Fino a 40 ppm - A4
- Stampa fronte/retro, copia, fax e scansione colore
- Alimentatore automatico di originali - 75 fogli
- Mobile Printing incluso AirPrint
- Fino a 6 sorgenti carta in linea
- Basso consumo energetico (TEC) e basso livello di rumorosità
- Costi operativi estremamente concorrenziali

Questi sistemi multifunzione sono stati progettati per gruppi di lavoro dinamici, aventi elevate

aspettative in termine di produttività. Le performance di sistema, la capacità di elaborazione e scansione documenti rendono semplice e veloce la digitalizzazione dei documenti. Grazie all'adozione di componenti a lunga durata sono garantiti il risparmio economico e la riduzione dell'impatto ambientale.

Prestazione		Capacità di output	
Tecnologia di stampa	Laser	Massima capacità di stampa	250 fogli
Stampa	Mono	<b>Carta</b>	
Copia	Mono	Massimo formato carta serie ISO A	A4
Scanner	A colori	Tipologie di carta	Buste, Carta normale
Fax	Mono	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5, A6
Ciclo massimo di funzionamento	150000 Pagine per mese	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Funzione duplex	Copia, Fax, Stampa, Scansione	Non-ISO print media sizes	Foglio, Legale, Lettera
Numero di cartucce di stampa	1	Dimensioni massime di stampa	Legal (216 x 356 mm)
Multifunzione all-in-one		Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Stampa fronte/retro	Auto	Peso carta comune supportato	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Colori di stampa	Nero	Peso supporto, alimentazione manuale	50 - 120 g/m <sup>2</sup>
Processore integrato	465S	Peso supporti fronte/retro	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Famiglia processore	PowerPC		
Frequenza del processore	667 MHz		
<b>Velocità di stampa</b>			

Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	40 ppm
Risoluzione massima	1800 x 600 DPI
Linguaggi stampante standard	Epson LQ, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3
Stampa sicura	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	9 s
Tempo di riscaldamento	21 s
<b>Copia</b>	
Risoluzione di copia massima	600 x 600 DPI
Ridimensionamento copie	25 - 400 %
Massimo numero di copie	999 Copie
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4
PC free copying	
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	9 s
<b>Scansione</b>	

Personalizzate dei supporti larghezza	70 - 216 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm
<b>Display</b>	
Tipologia display	LCD
Righe di testo	5
<b>Networking</b>	
Collegamento ethernet LAN	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10, 100, 1000 Mbit/s
<b>Connettività</b>	
Stampa diretta	
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0
Connettività opzionale	LAN senza fili
<b>Supporti media</b>	
RAM installata	512 MB
Lettore di schede integrato	
RAM massima supportata	1536 MB
<b>Emissione sonora</b>	
Livello di rumore (modo silenzioso)	48,9 dBi

Risoluzione di scansione ottica	600 x 600 DPI
Area massima di scansione	Legal (216 x 356) mm
Tipo di scansione	ADF
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, USB
Velocità di scansione (a colori)	30 ppm
velocità di scansione (nero)	40 ppm
Formati immagini supportati	JPG, TIF
Formati testo supportati	PDF, XPS
Driver di scansione	TWAIN, WIA
Livelli di scala di grigi	256

#### **Fax**

Velocità di trasmissione fax	3 SEC/PAG
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	256 Pagine
Metodi codificazione FAX	JBIG, MH, MMR, MR

#### **Capacità di input**

Capacità di input standard	600 fogli
----------------------------	-----------

Rumorosità (in funzionamento)	51,1 dBi
Rumorosità (in sospeso)	26,5 dBi
Livello di rumorosità in stampa	51,1 dBi

#### **Gestione energetica**

Consumi	680 W
Consumi (modalità stand-by)	55 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	2,6 W

#### **Software**

Sistema operativo	Windows supportato
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Drivers inclusi	

#### **Certificati di sicurezza**

Certificazione Energy Star	
Blue angel compatibile	
Certificazione TÜV/GS, CE	

#### **Design**

Colore del prodotto	Nero, Bianco
---------------------	--------------

Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta
Capacità massima di inserimento	2600 fogli
Capacità documenti	75 fogli
Massima capacità carta	6
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli
Numero di input carta	2

#### Dimensioni e peso

Larghezza	47,5 cm
Profondità	45,5 cm
Altezza	57,5 cm
Peso	21,5 kg