

Kyocera : Ecosys M3540DN

Prezzo di vendita

Contatta un commerciale



KYOCERA ECOSYS M3540DN

SISTEMI VERSATILI PER GRUPPI DI LAVORO DINAMICI

- Fino a 40 ppm - A4
- Stampa fronte/retro, copia, fax e scansione colore
- Alimentatore automatico di originali - 75 fogli
- Mobile Printing incluso AirPrint
- Fino a 6 sorgenti carta in linea
- Basso consumo energetico (TEC) e basso livello di rumorosità
- Costi operativi estremamente concorrenziali

Questi sistemi multifunzione sono stati progettati per gruppi di lavoro dinamici, aventi elevate

aspettative in termine di produttività. Le performance di sistema, la capacità di elaborazione e scansione documenti rendono semplice e veloce la digitalizzazione dei documenti. Grazie all'adozione di componenti a lunga durata sono garantiti il risparmio economico e la riduzione dell'impatto ambientale.

Prestazione		Capacità di output	
Tecnologia di stampa	Laser	Massima capacità di stampa	250 fogli
Stampa	Mono	Carta	
Copia	Mono	Massimo formato carta serie ISO A	A4
Scanner	A colori	Tipologie di carta	Buste, Carta normale
Fax	Mono	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5, A6
Ciclo massimo di funzionamento	150000 Pagine per mese	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Funzione duplex	Copia, Fax, Stampa, Scansione	Non-ISO print media sizes	Foglio, Legale, Lettera
Numero di cartucce di stampa	1	Dimensioni massime di stampa	Legal (216 x 356 mm)
Multifunzione all-in-one		Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m ²
Stampa fronte/retro	Auto	Peso carta comune supportato	60 - 120 g/m ²
Colori di stampa	Nero	Peso supporto, alimentazione manuale	50 - 120 g/m ²
Processore integrato	465S	Peso supporti fronte/retro	60 - 120 g/m ²
Famiglia processore	PowerPC		
Frequenza del processore	667 MHz		
Velocità di stampa			

Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	40 ppm	Personalizzate dei supporti larghezza	70 - 216 mm
Risoluzione massima	1800 x 600 DPI	Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm
Linguaggi stampante standard	Epson LQ, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3	Display	
Stampa sicura		Tipologia display	LCD
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	9 s	Righe di testo	5
Tempo di riscaldamento	21 s	Networking	
Copia		Collegamento ethernet LAN	
Risoluzione di copia massima	600 x 600 DPI	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10, 100, 1000 Mbit/s
Ridimensionamento copie	25 - 400 %	Connettività	
Massimo numero di copie	999 Copie	Stampa diretta	
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0
PC free copying		Connettività opzionale	LAN senza fili
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	9 s	Supporti media	
Scansione		RAM installata	512 MB
		Lettore di schede integrato	
		RAM massima supportata	1536 MB
		Emissione sonora	
		Livello di rumore (modo silenzioso)	48,9 dBi

Risoluzione di scansione ottica	600 x 600 DPI	Rumorosità (in funzionamento)	51,1 dBi
Area massima di scansione	Legal (216 x 356) mm	Rumorosità (in sospeso)	26,5 dBi
Tipo di scansione	ADF	Livello di rumorosità in stampa	51,1 dBi
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, USB	Gestione energetica	
Velocità di scansione (a colori)	30 ppm	Consumi	680 W
velocità di scansione (nero)	40 ppm	Consumi (modalità stand-by)	55 W
Formati immagini supportati	JPG, TIF	Consumi (modalità risparmio energetico)	2,6 W
Formati testo supportati	PDF, XPS	Software	
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Sistema operativo Windows supportato	
Livelli di scala di grigi	256	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Fax		Drivers inclusi	
Velocità di trasmissione fax	3 SEC/PAG	Certificati di sicurezza	
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Certificazione Energy Star	
Memoria fax	256 Pagine	Blue angel compatibile	
Metodi codificazione FAX	JBIG, MH, MMR, MR	Certificazione	TÜV/GS, CE
Capacità di input		Design	
Capacità di input standard	600 fogli	Colore del prodotto	Nero, Bianco

Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta
Capacità massima di inserimento	2600 fogli
Capacità documenti	75 fogli
Massima capacità carta	6
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli
Numero di input carta	2

Dimensioni e peso

Larghezza	47,5 cm
Profondità	45,5 cm
Altezza	57,5 cm
Peso	21,5 kg