

## Kyocera : Ecosys M3550idn



**Prezzo di vendita**  
Contatta un commerciale

### KYOCERA ECOSYS M3550iDN

#### SISTEMI VERSATILI PER GRUPPI DI LAVORO DINAMICI

- Rispettivamente fino a 50 ppm - A4
- Stampa fronte/retro, copia, fax e scansione colore
- Mobile Printing incluso AirPrint
- Pannello colori a sfioramento per semplificazione operatività utente
- Piattaforma di sviluppo HyPAS™ per la personalizzazione del sistema
- Tamburo a lunga durata - 500.000 pagine A4
- Basso consumo energetico (TEC) e basso livello di rumorosità
- Costi operativi estremamente concorrenziali

Questi sistemi multifunzione sono progettati per gestire elevati volumi di stampa. La capacità carta standard può essere implementata con cassette aggiuntive (fino a 2.600 pagine) Il sistema è perfettamente integrabile nell'infrastruttura documentale esistente, grazie ai livelli di compatibilità dello stesso e alla possibilità di personalizzazione tramite piattaforma di sviluppo HyPAS. I componenti a lunga durata, l'affidabilità e la produttività sono caratteristiche estremamente apprezzate, unitamente ai bassi costi di gestione e alla riduzione dell'impatto ambientale.

Prestazione		Capacità di output	
Tecnologia di stampa	Laser	Massima capacità di stampa	750 fogli
Stampa	Mono	<b>Carta</b>	
Copia	Mono	Massimo formato	A4

Scanner	A colori
Fax	Mono
Ciclo massimo di funzionamento	250000 Pagine per mese
Funzione duplex	Copia, Fax, Stampa, Scansione
Numero di cartucce di stampa	1
Multifunzione all-in-one	
Stampa fronte/retro	Auto
Colori di stampa	Nero
Processore integrato	465S
Famiglia processore	PowerPC
Frequenza del processore	667 MHz
<b>Velocità di stampa</b>	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	50 ppm
Risoluzione massima	1800 x 600 DPI
Linguaggi stampante standard	Epson LQ, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3
Stampa sicura	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	8 s
Tempo di riscaldamento	21 s
<b>Copia</b>	
Risoluzione di copia massima	600 x 600 DPI
Ridimensionamento copie	25 - 400 %
Massimo numero di copie	999 Copie
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4
PC free copying	
	8 s

carta serie ISO A	
Tipologie di carta	Buste, Carta normale
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Non-ISO print media sizes	Foglio, Legale, Lettera
Dimensioni massime di stampa	Legal (216 x 356 mm)
Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Peso carta comune supportato	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Peso supporto, alimentazione manuale	50 - 120 g/m <sup>2</sup>
Peso supporti fronte/retro	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Personalizzate dei supporti larghezza	70 - 216 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm
<b>Display</b>	
Dimensioni schermo	17,78 cm (7")
Touch screen	
<b>Networking</b>	
Collegamento ethernet LAN	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10, 100, 1000 Mbit/s
<b>Connettività</b>	
Stampa diretta	
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0
Connettività opzionale	LAN senza fili
<b>Supporti media</b>	
RAM installata	1024 MB
Lettore di schede integrato	
	2048 MB

Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	
<b>Scansione</b>	
Risoluzione di scansione ottica	600 x 600 DPI
Area massima di scansione	Legal (216 x 356) mm
Tipo di scansione	ADF
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, USB
Velocità di scansione (a colori)	40 ppm
velocità di scansione (nero)	60 ppm
Formati immagini supportati	JPG, TIF
Formati testo supportati	PDF, XPS
Driver di scansione	TWAIN, WIA
Livelli di scala di grigi	256
<b>Fax</b>	
Velocità di trasmissione fax	3 SEC/PAG
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	256 Pagine
Metodi codificazione FAX	JBIG, MH, MMR, MR
<b>Capacità di input</b>	
Capacità di input standard	600 fogli
Modalità immissione carta	Vassoio carta
Capacità massima di inserimento	2600 fogli
Capacità documenti	75 fogli
Massima capacità carta	6
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli
	2

RAM massima supportata	
<b>Emissione sonora</b>	
Livello di rumore (modo silenzioso)	49,4 dBi
Rumorosità (in funzionamento)	52,6 dBi
Rumorosità (in sospeso)	23,6 dBi
Livello di rumorosità in stampa	52,6 dBi
<b>Gestione energetica</b>	
Consumi	777 W
Consumi (modalità stand-by)	71 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	2,4 W
<b>Software</b>	
Sistema operativo Windows supportato	
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Drivers inclusi	
<b>Certificati di sicurezza</b>	
Certificazione Energy Star	
Blue angel compatibile	
Certificazione	TUV/GS, CE
<b>Design</b>	
Colore del prodotto	Nero, Bianco
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza	47,5 cm
Profondità	45,5 cm
Altezza	59 cm
Peso	23,3 kg

