

Kyocera : TASKalfa 3010i + DP-773



Prezzo di vendita
Contatta un commerciale

KYOCERA TASKalfa 3010i + DP-773

Affidabilità e versatilità per gli uffici moderni

- Fino a 30 ppm - B/N - A4
- Memoria RAM: 2 GB e Hard disk per archiviare dati: 160 GB
- Stampa di rete, mobile printing e scansione a colori (standard)
- Funzionalità fax (opzionale): dual fax, internet fax e fax di rete
- Alimentatore originali fronte/retro e alimentatore originali con inversione (opzionali)
- Finisher con funzione di pinzatura e foratura (opzionale)
- Funzioni e tool di sicurezza dati e accessi
- Componenti a lunga durata

TASKalfa3010i è il nuovo sistema multifunzione KYOCERA in grado di rispondere alle differenti necessità documentali. La modularità d'offerta assicura la rispondenza delle necessità applicative nel tempo; mentre l'affidabilità e semplicità d'utilizzo rappresentano il reale valore aggiunto per l'utilizzatore.

Prestazione		Capacità di output	
Tecnologia di stampa	Laser	Capacità di output standard	250 fogli
Stampa	Mono	Massima capacità di stampa	3200 fogli
Copia	Mono	Carta	
Scanner	A colori	Massimo formato carta serie ISO A	A3
Invio digitale			

Funzione duplex	Copia, Fax, Stampa
Colori di stampa	Nero
Processore integrato	QorIQ P1022
Frequenza del processore	800 MHz
Velocità di stampa	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	30 ppm
Risoluzione massima	600 x 600 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	15 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	3,6 s
Tempo di riscaldamento	23 s
Copia	
Risoluzione di copia massima	600 x 600 DPI
Ridimensionamento copie	25 - 400 %
Massimo numero di copie	999 Copie
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	3,6 s
Scansione	
Risoluzione di scansione ottica	600 x 600 DPI
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, USB
veocità di scan Duplex (a colori)	80 ppm
velocità di scansione duplex (nero)	160 ppm
Formati immagini supportati	JPG, TIF
Formati testo supportati	PDF, XPS

Tipologie di carta	Carta normale
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Dimensioni massime di stampa	A3 (297 x 420 mm)
Peso carta comune supportato	60 - 163 g/m ²
Peso vassoio multifunzione	45 - 256 g/m ²
Peso supporti fronte/retro	60 - 163 g/m ²
Display	
Tipologia display	LCD
Networking	
Collegamento ethernet LAN	
Wi-Fi	
Tecnologia di stampa mobile	
Connettività	
Stampa diretta	
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0
Supporti media	
RAM installata	2048 MB
Capacità memoria interna	160 GB
Emissione sonora	
Livello di rumore (modo silenzioso)	26,3 dBi
Livello di rumorosità in stampa	48,4 dBi
Gestione energetica	
Consumi	620 W
Consumi (modalità stand-by)	120 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	1,6 W
Software	
Sistema operativo	
Windows supportato	

Driver di scansione	TWAIN	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Fax		Sistema operativo Linux supportato	
Risoluzione fax	400 x 400 DPI	Certificati di sicurezza	
Velocità di trasmissione fax	3 SEC/PAG	Certificazione Energy Star	
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Certificazione	TÜV/GS, CE
Memoria fax	12 MB	Design	
Metodi codificazione FAX	JBIG, MH, MMR, MR	Colore del prodotto	Nero
Capacità di input		Dimensioni e peso	
Capacità di input standard	1000 fogli	Larghezza	59,4 cm
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta, Sheetfed	Profondità	73,8 cm
Capacità massima di inserimento	4100 fogli	Altezza	68,3 cm
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Peso	67 kg
Numero di input carta	3		