

## Kyocera : FS-6525MFP



**Prezzo di vendita**  
Contatta un commerciale

### KYOCERA FS-6525MFP

#### Desiderate poter contare su sistemi multifunzione affidabili ed efficienti?

- Fino a 25 ppm in A4
- Tempo di prima copia: max 7,8 secondi
- Funzioni di stampa, copia, scansione di rete e fax professionali
- Capacità carta fino a 1.600 fogli (con cassette opzionali)
- Semplicità d'installazione e operativa
- Navigazione wizard per semplificare l'utilizzo da parte dell'utente
- Design compatto ed elegante
- Sistemi amici dell'ambiente grazie all'adozione di materiali eco-compatibili e consumabili a lunga durata
- Costi di gestione estremamente bassi, grazie alla tecnologia proprietaria ECOSYS
- Piattaforma di sviluppo HypAS™ per un'elevata personalizzazione dei sistemi

KYOCERA FS-6525 e FS-6530 sono la soluzione ideale per medi e piccoli uffici che richiedono produttività, semplicità di gestione, sicurezza dei dati, finitura professionale del documento, nonché riduzione dei costi aziendali. Sistemi eco-friendly dalle funzionalità avanzate, con possibilità di implementazione di software applicativi per il monitoraggio costante, l'indirizzamento delle stampe, l'attribuzione dei costi di gestione e la razionalizzazione documentale. Grazie alla tecnologia esclusiva Ecosys, i sistemi KYOCERA adottano materiali a lunga durata, assicurando all'utente finale l'ottimizzazione dell'impatto ambientale, qualità ed efficienza a bassi costi di stampa/copia.

Prestazione

Carta

Tecnologia di stampa	Laser	Tipologie di carta	Carta normale
Stampa	Mono	Tensione di ingresso AC	Buste
Copia	Mono	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Scanner	A colori	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Fax		Non-ISO print media sizes	Foglio, Legale, Lettera
Funzione duplex	Copia, Stampa, Scansione	spessore dei materiali (min)	0,11 mm
Numero di cartucce di stampa	1	Dimensioni massime di stampa	297 x 432 mm
Stampa fronte/retro	Auto	Peso carta comune supportato	63 - 163 g/m <sup>2</sup>
Colori di stampa	Nero	Peso vassoio multifunzione	45 - 256 g/m <sup>2</sup>
Processore integrato	464	Peso supporto, alimentazione manuale	45 - 160 g/m <sup>2</sup>
Famiglia processore	PowerPC	Peso supporti fronte/retro	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Frequenza del processore	800 MHz	Personalizzate dei supporti larghezza	98 - 297 mm
<b>Velocità di stampa</b>		Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 432 mm
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	25 ppm	<b>Display</b>	
Risoluzione massima	600 x 600 DPI	Tipologia display	LCD
Linguaggi stampante standard	Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3	<b>Networking</b>	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	12 ppm	Collegamento ethernet LAN	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	8 s	Wi-Fi	
Tempo di riscaldamento	20 s	Tecnologia di stampa mobile	
<b>Copia</b>		<b>Connettività</b>	
Risoluzione di copia massima	600 x 600 DPI	Stampa diretta	
Ridimensionamento copie	25 - 400 %	Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	7,8 s	<b>Supporti media</b>	
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	RAM installata	1024 MB
		Letture di schede	

Massimo numero di copie	999 Copie
PC free copying	
<b>Scansione</b>	
Risoluzione di scansione ottica	600 x 600 DPI
Area massima di scansione	A3 (297 x 420) mm
Tipo di scansione	ADF
Scansione a	E-mail, File, FTP, Immagine, OCR, USB
velocità di scansione (nero)	40 ipm
Velocità di scansione (a colori)	20 ipm
Formati immagini supportati	JPG, TIF
Formati testo supportati	PDF
Livelli di scala di grigi	256
Driver di scansione	TWAIN, WIA
<b>Capacità di input</b>	
Capacità di input standard	650 fogli
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta, Sheetfed
Capacità massima di inserimento	1650 fogli
Capacità documenti	50 fogli
Massima capacità carta	5
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli
Numero di input carta	3
<b>Capacità di output</b>	
Capacità di output standard	300 fogli
Massima capacità di stampa	300 fogli
Auto document feeder	50 fogli

integrato	
RAM massima supportata	2048 MB
Tipi schede di memoria	CF
<b>Emissione sonora</b>	
Rumorosità (in sospeso)	27,1 dBi
Livello di rumorosità in stampa	46,8 dBi
Rumorosità (in funzionamento)	46,8 dBi
<b>Gestione energetica</b>	
Consumi	530 W
Consumi (modalità stand-by)	114 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,9 W
<b>Software</b>	
Sistema operativo Windows supportato	
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Sistema operativo Linux supportato	
Sistemi operativi server supportati	Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows MultiPoint Server 2011, Windows SBS 2011 Essentials, Windows SBS 2011 Standard, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012
<b>Certificati di sicurezza</b>	
Certificazione Energy Star	
Certificazione	TUV, GS, CE
<b>Design</b>	
Colore del prodotto	Nero, Bianco

(ADF) output capacity

**Carta**

Massimo formato  
carta serie ISO A A3

**Dimensioni e peso**

Larghezza 59 cm

Profondità 59 cm

Altezza 69,4 cm

Peso 52,2 kg